

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 29-6-65 390135

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

CARIEGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 11, rue de la Pleau - TOULOUSE.
C. C. P. : TOULOUSE 8614-19

Abonnement annuel: 15 F.

Supplément N° 1 au Bulletin n° 57

1965-17

- A V E R T I S S E M E N T S -

V I G N E /

MILDIOU : On peut considérer que maintenant des taches existent dans l'ensemble du vignoble de la Circonscription. Mais leur nombre est très variable selon les Secteurs et souvent selon les vignes.

En cas de menace de pluie, appliquer un traitement soigneux en respectant les doses à l'hectare et à l'hectolitre. Nous rappelons que le traitement le plus efficace est celui qui est appliqué juste avant une chute de pluie.

BLACK-ROT : Dans les foyers, des taches parfois nombreuses sont apparues ces derniers jours et d'autres sortent journellement.

Comme pour le Mildiou, s'efforcer de placer un traitement juste avant les prochaines chutes de pluie.

VERS DE LA GRAPPE : Dans d'assez nombreuses vignes (Frontonnais Tarn par exemple) on peut constater des attaques relativement importantes d'Eudémis et de Cochylis. Ces deux espèces étant souvent en mélange. Actuellement, les chenilles parviennent au terme de leur développement. Elles commencent à quitter les grappes et les dégâts sont donc presque entièrement commis. Un traitement à présent présenterait donc très peu d'intérêt.

Attendre pour intervenir le second vol et les indications de la Station d'Avertissements.

ARBRES FRUITIERS

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER : Des risques généralement légers de dégâts sur pêche peuvent exister au voisinage des bâtiments où l'on entrepose les plateaux de ramassage. Si le premier vol de papillons issus de chenilles ayant hiverné dans la nature est terminé, celui provenant de chenilles ayant passé la mauvaise saison dans les lieux de stockage du matériel de récolte est actuellement en cours depuis quelques jours.

Dans les vergers placés dans ces conditions, il serait prudent d'appliquer dès à présent un traitement sur les variétés murissant après le 10 Juillet et avant le 15 Août.

P.6.5

I N F O R M A T I O N S

V I G N E -

OIDIUM : Le temps est actuellement très favorable à ce champignon. Effectuer un traitement soit par poudrage, soit par pulvérisation.

CULTURES LEGUMIERES -

MELON : A la suite du récent et important relèvement de la température, les plants ont repris une végétation très active. En général les nombreux cas de nécroses de la bordure des feuilles ont cessé d'être préoccupant. Ces symptômes paraissent à rattacher à un accident climatique dû à une période de froid relatif. Le melon ayant son optimum de croissance entre 24-26°C, la température extérieure s'est trouvée être inférieure au seuil de développement pendant un assez grand nombre de jours.

•
•

Actuellement, il n'a pas encore été constaté d'Anthracnose et de Cladosporiose. Par contre, des foyers de pucerons se développent et il importe de les enrayer en utilisant un produit aphicide dont l'emploi est autorisé en culture légumière.

Préventivement, effectuer un traitement de toutes les cultures avec une association de Manèbe et de Soufre mouillable. Le traitement sera d'autant mieux placé qu'il précèdera de peu les pluies à venir.

GRANDES CULTURES -

CECIDOMYIE DES FLEURS DE LUZERNE :

Il est possible que des vols de Cecidomyie, favorisés par le relèvement de la température puissent provoquer des dégâts sur les cultures grainières de luzerne qui arrivent actuellement ou arriveront dans les prochains jours au stade sensible.

A partir de maintenant des traitements d'assurance pourraient donc être effectués sur les cultures parvenant à ce stade (Boutons floraux jeunes de 3 à 5 m/m).

TOULOUSE, le 21 JUIN 1965

Les Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Midi -
Le Directeur - Gérant : L. BOUYX